



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 205 • 25.07.2026

XC8-S3570

Экскаваторы - погрузчики • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.



СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	В наличии
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Одна машина закрывает погрузочные, земляные и планировочные работы. Для разных задач доступны ковши и другое сменное оборудование.

Фронтальный ковш	1,3 м³
Номинальная грузоподъемность	3 500 кг
Экскавационный ковш	0,26 м³
Максимальная глубина копания	5 555 мм, телескопическая рукоять
Номинальная мощность	73,5 кВт
Эксплуатационная масса	9 750 кг
Габариты Д×Ш×В	6 137×2 587×3 716 мм

02 Комплектации и варианты поставки

Доступные варианты модели и их стоимость в тенге. Наличие и срок поставки подтверждает менеджер.

№	Комплектация	Основные параметры	Цена, тенге
01	Стандартная комплектация	Базовое исполнение XC8-S3570 для погрузочных и земляных работ. Навесное оборудование подбирается под задачи объекта.	По запросу

Все цены указаны в тенге. Итоговую стоимость выбранной комплектации зафиксирует менеджер в договоре.

03 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

04 Описание, комплектация и гарантия

ХСМГ ХС8-S3570 сочетает функции фронтального погрузчика и экскаватора в одной машине. Номинальная грузоподъёмность составляет 3 500 кг, фронтальный ковш — 1,3 м³, экскавационный ковш — 0,26 м³. Телескопическая рукоять обеспечивает глубину копания до 5 555 мм.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 25.07.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.