



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

SM16G5	Параметр	Значение
Модель двигателя	Y64E160-56	
Стандарт выпуска	Евро 5	
Максимальная высота подъёма	37 м	
Макс. мощность	118 кВт (160 л.с.) при 2600 об/мин	
Макс. крутящий момент	500 Н·м при 1600 об/мин	
Рабочий объём	4,26 л	
Количество цилиндров	4 шт	
Тип КП	Механическая, 8-ступенчатая (модель 8JS85E)	
Макс. скорость (вперёд)	90 км/ч	
Количество передач (вперёд / назад)	8 / 1	
Шины	10.00R20 18PR	
Передняя ось	30GOA2-N49B	
Ведущий мост	24GOAE-N49FZ3	
Рулевое управление	Механизм 3401G-010	
Колёсная база	4700 мм	
Передняя колея колёс	1810 мм	
Задняя колея колёс	1800 мм	
Передняя подвеска	1450 мм	
Задняя подвеска	2390 мм	
Угол въезда / съезда	23° / 12°	
Полная масса	18 000 кг	
Снаряжённая масса	17 850 кг	
Нагрузка на переднюю ось	5 500 кг	
Нагрузка на задний мост	11 500 кг	
Мин. радиус поворота	16 000 мм	
Мин. клиренс	245 мм	
Макс. преодолеваемый подъём	30 %	
Длина главной стрелы	9 000 мм	
Длина стрелы	35 000 мм	
Скорость на крюк (подъём / спуск)	105 м/мин	
Скорость поворота	3 об/мин	

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличным	1	1 100 000 руб.

Наличнымbound method TehModel: Краны (Автокраны) Do

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Автокран Dongfeng 16 тонн. Длина стрелы 35м. Евро 5

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!