



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики
QY50KS

- Габариты Д/Ш/В
13750/2800/3520 мм
- Максимальная грузоподъемность
50 Т
- Вылет стрелы
57,7 м
- Модель двигателя
WD615.334
- Тип двигателя
Дизельный
- Число цилиндров
5
- Макс. крутящий момент
2200 Нм/об./мин
- Тип системы охлаждения
Водяное охлаждение
- Эксплуатационная масса
41000 кг
- Мощность двигателя
336 л.с.
- Число передач вперед
12
- Число передач назад
2
- Экологический класс двигателя
4
- Расстояние между опорами длина
5650 мм
- Расстояние между опорами ширина
5600 мм
- Максимальная скорость
80 км/ч
- Колёсная база
1520 / 3815 / 1350 мм
- Количество осей
4
- Распределение массы на заднюю ось
28000 кг
- Распределение массы на переднюю ось
15000 кг
- Дорожный просвет
291 мм
- Длина телескопической стрелы
10,75 м
- Минимальный радиус поворота
3482 мм
- Длина телескопической стрелы
11,3 м
- Максимальная высота подъёма
57,7 м
- Год выпуска – 2024 г.

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличными	1 шт.	1 100 000 руб.

bound method TehModel: Краны (Автокраны) >

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2025-11-16

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!